


Generador / Concentrador de Oxígeno DEDAKJ DE-2A, 2L-9L



9L

2L-9L
ADJUSTABLE FLOW



90% HIGH
CONCENTRATION




GERMAN PURE COPPER
OIL-FREE COMPRESSOR




24-HOUR
CONTINUOUS OXYGEN



20M
REMOTE CONTROL



HD LED
DISPLAY



DOUBLE
INHALATION



OVERHEATED
PROTECTION

MACC SERVICE AND TECHNOLOGY SUPPLIERS

📍 3701, Edificio 18B, Complejo Industrial las Américas, Chihuahua, Chih.

☎ (614) 270 98 74 | (614) 154 84 57

🌐 www.maccservicetech.com

✉ ventas@maccservicetech.com

📘 [facebook.com/Maccsuppliers](https://www.facebook.com/Maccsuppliers)

 **MACC**
service + technology Suppliers

Generador / Concentrador de Oxígeno DEDAKJ DE-2A, 2L-9L

DEDAKJ



CARACTERÍSTICAS

- Suministro continuo de oxígeno las 24 horas
- Alto caudal 2L-9L para inhalación doble de oxígeno
- Alto caudal, alta concentración de oxígeno
- Transmisor de iones negativos de alta frecuencia
- Pantalla táctil grande HD LCD
- Modo de ahorro de energía bien diseñado
- Compresor sin aceite de cobre puro
- Ventilador de refrigeración de aleación de aluminio y magnesio con poco ruido

MACC SERVICE AND TECHNOLOGY SUPPLIERS

- 📍 3701, Edificio 18B, Complejo Industrial las Américas, Chihuahua, Chih.
- ☎ (614) 270 98 74 | (614) 154 84 57
- 🌐 www.maccservicetech.com
- ✉ ventas@maccservicetech.com
- 📘 facebook.com/Maccsuppliers



Generador / Concentrador de Oxígeno DEDAKJ DE-2A, 2L-9L

Modelo	Máquina de oxígeno DE-2A
Concentración de oxígeno	30% -90% ($\pm 3\%$) ajustable
Control de pantalla	Pantalla táctil LCD HD
Voltaje nominal	AC220 \pm 22V (o 110V)
Distancia de control	Mando a distancia por infrarrojos de 10 metros
Peso neto	8,0 kg
Ruido de funcionamiento	≤ 45 dB (A)
Método de generación de oxígeno	Adsorción por cambio de presión (PSA)
Talla	404 x 182 x 383 mm
Método de inhalación	Oído colgante de oxígeno, succión nasal (inhalador de oxígeno en el gancho de la oreja, cánula nasal)
Salida de oxígeno	2L-9L / min ajustable
Caudal máximo de oxígeno	9L / min
Concentración máxima de oxígeno	90%
Potencia de entrada	230W
Salida de iones negativos	≥ 6 millones / CM ³
Accesorios estandar	<p>Tubo de oxígeno de 3 metros (equipo de almacenamiento de agua)</p> <p>Inhalador de oxígeno con gancho para la oreja 1 pieza</p> <p>Cánula nasal 1 pieza</p> <p>Control remoto de una tecla 1 pieza</p> <p>cable de alimentación 1 pieza</p> <p>Boca de oxígeno para chupar la nariz 1 pieza</p> <p>Filtro y enchufe 1 juego</p> <p>Boca de salida de oxígeno y fusible 1 juego</p> <p>Manual de usuario y certificación 1 juego</p> <p>Tarjeta de garantía 1 pieza</p>



MACC SERVICE AND TECHNOLOGY SUPPLIERS

-  3701, Edificio 18B, Complejo Industrial las Américas, Chihuahua, Chih.
-  (614) 270 98 74 | (614) 154 84 57
-  www.maccservicetech.com
-  ventas@maccservicetech.com
-  facebook.com/Maccsuppliers